KSS CABLE TRAY

CABLE MANAGEMENT SYSTEM

PRODUCT CATALOG 2026



KSS TRILLION GROUP CO.,LTD.

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

HDG

PERFORATED TRAY

HDG

รางเดินสายไฟ



น็อต Stainless
SUS304 M6x10 ×6



PRODUCT SPECIFICATION

เหล็ก SS400

ผิวเคลือบ
Hot-Dip Galvanized

ความหนางานชุบ
70 - 90 ไมครอน

ความสูง
50 - 100 mm.

ความกว้าง
100-1000 mm.

ความยาว
2440 mm.

ความหนา
1.6 mm.
1.4 mm.
2.0 mm.
2.5 mm.
3.2 mm.

HDG Hot-Dip Galvanized · TÜV SÜD · ASTM · JIS · 15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

HDG

CABLE COVER

ฝารางไฟ

HDG

PRODUCT SPECIFICATION

เหล็ก SS400

ผิวเคลือบ
Hot-Dip Galvanized

ความหนางานชุบ
70 - 90 ไมครอน

ความกว้าง
100-1000 mm.

ความยาว
2440 mm.

ความหนา
1.4 mm.
1.6 mm.
2.0 mm.
2.5 mm.
3.2 mm.

HDG Hot-Dip Galvanized · TÜV SÜD · ASTM · JIS · 15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

AL

PERFORATED TRAY

AL

รางเดินสายไฟ

น็อต Stainless
SUS304 M6x10 ×6



PRODUCT SPECIFICATION

เหล็ก SS400

ผิวเคลือบ
-

ความหนางานชุบ
-

ความสูง
50 - 100 mm.

ความกว้าง
100-1000 mm.

ความยาว
2440 mm.

ความหนา
1.5 mm.
2.0 mm.
3.0 mm.

HDG Hot-Dip Galvanized · TÜV SÜD · ASTM · JIS · 15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

AL

CABLE COVER

ฝารางไฟ

AL



น็อต Stainless
SUS304 M6x10 ×6



PRODUCT SPECIFICATION

ALUMINIUM เกรด 1100

ผิวเคลือบ
-

ความหนางานชุบ
-

ความกว้าง
100- 1000 mm.

ความยาว
2440 mm.

ความหนา
1.6 mm. 2.0 mm.
3.0 mm.

HDG Hot-Dip Galvanized · TÜV SÜD · ASTM · JIS · 15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

HDG

CONNECTOR CABLE TRAY

ข้อต่อรางไฟ PERFORATED TRAY

ข้อต่อสามทาง

รายการสินค้า Product size	ความสูง HEIGHT (mm.)	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)	
50 x 100	50	100	1.6	2.0
100 x 100	100	100	1.6	2.0
100 x 150	100	150	1.6	2.0
100 x 200	100	200	1.6	2.0
100 x 300	100	300	1.6	2.0
100 x 400	100	400	1.6	2.0
100 x 500	100	500	1.6	2.0
100 x 600	100	600	1.6	2.0
100 x 700	100	700	1.6	2.0
100 x 800	100	800	1.6	2.0
100 x 900	100	900	1.6	2.0
100 x 1000	100	1000	1.6	2.0



ข้อต่อ 90 องศา

รายการสินค้า Product size	ความสูง HEIGHT (mm.)	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)	
50 x 100	50	100	1.6	2.0
100 x 100	100	100	1.6	2.0
100 x 150	100	150	1.6	2.0
100 x 200	100	200	1.6	2.0
100 x 300	100	300	1.6	2.0
100 x 400	100	400	1.6	2.0
100 x 500	100	500	1.6	2.0
100 x 600	100	600	1.6	2.0
100 x 700	100	700	1.6	2.0
100 x 800	100	800	1.6	2.0
100 x 900	100	900	1.6	2.0
100 x 1000	100	1000	1.6	2.0

อุปกรณ์ยึดประกอบ

น็อต Stainless

SUS304

M6x10 x6

HDG Hot-Dip Galvanized

TÜV SÜD

ASTM

JIS

15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

AL

CONNECTOR CABLE TRAY

ข้อต่อรางไฟ PERFORATED TRAY

ข้อต่อขยาย

รายการสินค้า Product size	ความสูง HEIGHT (mm.)	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)	
100 x 300	100	300	1.6	2.0
200 x 400	200	400	1.6	2.0
300 x 500	300	500	1.6	2.0
400 x 600	400	600	1.6	2.0
500 x 700	500	700	1.6	2.0
600 x 800	600	800	1.6	2.0
700 x 900	700	900	1.6	2.0
800 x 1000	800	1000	1.6	2.0
100 x 150	100	150	1.5	2.0
100 x 200	100	200	1.5	2.0
200 x 300	200	300	1.5	2.0
300 x 400	300	400	1.5	2.0
400 x 500	400	500	1.5	2.0
500 x 600	500	600	1.5	2.0
600 x 700	600	700	1.5	2.0
700 x 800	700	800	1.5	2.0
800 x 900	800	900	1.5	2.0
900 x 1000	900	1000	1.5	2.0

อุปกรณ์ยึดประกอบ
น็อต Stainless

SUS304

M6x10 x6



HDG Hot-Dip Galvanized

TÜV SÜD

ASTM

JIS

15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

HDG

CONNECTOR CABLE TRAY

ข้อต่อรางไฟ PERFORATED TRAY

ข้อต่อโค้งนอก

รายการสินค้า Product size	ความสูง HEIGHT (mm.)	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)	
50 x 100	50	100	1.6	2.0
100 x 100	100	100	1.6	2.0
100 x 150	100	150	1.6	2.0
100 x 200	100	200	1.6	2.0
100 x 300	100	300	1.6	2.0
100 x 400	100	400	1.6	2.0
100 x 500	100	500	1.6	2.0
100 x 600	100	600	1.6	2.0
100 x 700	100	700	1.6	2.0
100 x 800	100	800	1.6	2.0
100 x 900	100	900	1.6	2.0
100 x 1000	100	1000	1.6	2.0

ข้อต่อโค้งใน

รายการสินค้า Product size	ความสูง HEIGHT (mm.)	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)	
50 x 100	50	100	1.6	2.0
100 x 100	100	100	1.6	2.0
100 x 150	100	150	1.6	2.0
100 x 200	100	200	1.6	2.0
100 x 300	100	300	1.6	2.0
100 x 400	100	400	1.6	2.0
100 x 500	100	500	1.6	2.0
100 x 600	100	600	1.6	2.0
100 x 700	100	700	1.6	2.0
100 x 800	100	800	1.6	2.0
100 x 900	100	900	1.6	2.0
100 x 1000	100	1000	1.6	2.0

อุปกรณ์ยึดประกอบ
น็อต Stainless

SUS304

M6x10 x6

Hot-Dip Galvanized

TÜV SUD

ASTM

JIS

15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

HDG

CONNECTOR CABLE TRAY

ข้อต่อรางไฟ PERFORATED TRAY

ข้อต่อปิดหัวรางไฟ

รายการสินค้า Product size	ความสูง HEIGHT (mm.)	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)	
50 x 100	50	100	1.6	2.0
100 x 100	100	100	1.6	2.0
100 x 150	100	150	1.6	2.0
100 x 200	100	200	1.6	2.0
100 x 300	100	300	1.6	2.0
100 x 400	100	400	1.6	2.0
100 x 500	100	500	1.6	2.0
100 x 600	100	600	1.6	2.0
100 x 700	100	700	1.6	2.0
100 x 800	100	800	1.6	2.0
100 x 900	100	900	1.6	2.0
100 x 1000	100	1000	1.6	2.0

อุปกรณ์ยึดประกอบ

น็อต Stainless

SUS304

M6x10 x6

Hot-Dip Galvanized

TÜV SUD

ASTM

JIS

15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

HDG

CONNECTOR CABLE TRAY

ข้อต่อรางไฟ PERFORATED TRAY

ขาล็อครางไฟ

รายการสินค้า Product size	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)	
50	50	1.6	2.0
100	100	1.6	2.0



ต่อตรงรางไฟ 50 mm.

รายการสินค้า Product size	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)	
50	50	1.6	2.0

ต่อตรงรางไฟ 100 mm.

รายการสินค้า Product size	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)	
100	100	1.6	2.0



ข้อต่อลงตู้ไฟ

รายการสินค้า Product size	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)	
100	100	1.6	2.0

Hot-Dip Galvanized · TÜV SÜD · ASTM · JIS · 15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

AL

CONNECTOR CABLE TRAY

ข้อต่อรางไฟ PERFORATED TRAY

ข้อต่อสามทาง

รายการสินค้า Product size	ความสูง HEIGHT (mm.)	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)		
50 x 100	50	100	1.5	2.0	3.0
100 x 100	100	100	1.5	2.0	3.0
100 x 150	100	150	1.5	2.0	3.0
100 x 200	100	200	1.5	2.0	3.0
100 x 300	100	300	1.5	2.0	3.0
100 x 400	100	400	1.5	2.0	3.0
100 x 500	100	500	1.5	2.0	3.0
100 x 600	100	600	1.5	2.0	3.0
100 x 700	100	700	1.5	2.0	3.0
100 x 800	100	800	1.5	2.0	3.0
100 x 900	100	900	1.5	2.0	3.0
100 x 1000	100	1000	1.5	2.0	3.0



ข้อต่อ 90 องศา

รายการสินค้า Product size	ความสูง HEIGHT (mm.)	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)		
50 x 100	50	100	1.5	2.0	3.0
100 x 100	100	100	1.5	2.0	3.0
100 x 150	100	150	1.6	2.0	3.0
100 x 200	100	200	1.6	2.0	3.0
100 x 300	100	300	1.6	2.0	3.0
100 x 400	100	400	1.6	2.0	3.0
100 x 500	100	500	1.6	2.0	3.0
100 x 600	100	600	1.6	2.0	3.0
100 x 700	100	700	1.6	2.0	3.0
100 x 800	100	800	1.6	2.0	3.0
100 x 900	100	900	1.6	2.0	3.0
100 x 1000	100	1000	1.6	2.0	3.0

อุปกรณ์ยึดประกอบ

น็อต Stainless

SUS304

M6x10 x6

HDG Hot-Dip Galvanized

TÜV SÜD

ASTM

JIS

15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

AL

CONNECTOR CABLE TRAY

ข้อต่อรางไฟ PERFORATED TRAY

ข้อต่อขยาย

รายการสินค้า Product size	ความสูง HEIGHT (mm.)	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)		
100 x 300	100	300	1.5	2.0	3.0
200 x 400	200	400	1.5	2.0	3.0
300 x 500	300	500	1.5	2.0	3.0
400 x 600	400	600	1.5	2.0	3.0
500 x 700	500	700	1.5	2.0	3.0
600 x 800	600	800	1.5	2.0	3.0
700 x 900	700	900	1.5	2.0	3.0
800 x 1000	800	1000	1.5	2.0	3.0
100 x 150	100	150	1.5	2.0	3.0
100 x 200	100	200	1.5	2.0	3.0
200 x 300	200	300	1.5	2.0	3.0
300 x 400	300	400	1.5	2.0	3.0
400 x 500	400	500	1.5	2.0	3.0
500 x 600	500	600	1.5	2.0	3.0
600 x 700	600	700	1.5	2.0	3.0
700 x 800	700	800	1.5	2.0	3.0
800 x 900	800	900	1.5	2.0	3.0
900 x 1000	900	1000	1.5	2.0	3.0

อุปกรณ์ยึดประกอบ
น็อต Stainless

SUS304

M6x10 x6



Hot-Dip Galvanized

TÜV SÜD

ASTM

JIS

15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

AL

CONNECTOR CABLE TRAY

ข้อต่อรางไฟ PERFORATED TRAY

ข้อต่อโค้งนอก

รายการสินค้า Product size	ความสูง HEIGHT (mm.)	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)		
50 x 100	50	100	1.5	2.0	3.0
100 x 100	100	100	1.5	2.0	3.0
100 x 150	100	150	1.5	2.0	3.0
100 x 200	100	200	1.5	2.0	3.0
100 x 300	100	300	1.5	2.0	3.0
100 x 400	100	400	1.5	2.0	3.0
100 x 500	100	500	1.5	2.0	3.0
100 x 600	100	600	1.5	2.0	3.0
100 x 700	100	700	1.5	2.0	3.0
100 x 800	100	800	1.5	2.0	3.0
100 x 900	100	900	1.5	2.0	3.0
100 x 1000	100	1000	1.5	2.0	3.0

ข้อต่อโค้งใน

รายการสินค้า Product size	ความสูง HEIGHT (mm.)	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)		
50 x 100	50	100	1.5	2.0	3.0
100 x 100	100	100	1.5	2.0	3.0
100 x 150	100	150	1.5	2.0	3.0
100 x 200	100	200	1.5	2.0	3.0
100 x 300	100	300	1.5	2.0	3.0
100 x 400	100	400	1.5	2.0	3.0
100 x 500	100	500	1.5	2.0	3.0
100 x 600	100	600	1.5	2.0	3.0
100 x 700	100	700	1.5	2.0	3.0
100 x 800	100	800	1.5	2.0	3.0
100 x 900	100	900	1.5	2.0	3.0
100 x 1000	100	1000	1.5	2.0	3.0



อุปกรณ์ยึดประกอบ
น็อต Stainless

SUS304

M6x10 x6

HDG Hot-Dip Galvanized

TÜV SÜD

ASTM

JIS

15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

AL

CONNECTOR CABLE TRAY

ข้อต่อรางไฟ PERFORATED TRAY

ข้อต่อปิดหัวรางไฟ

รายการสินค้า Product size	ความสูง HEIGHT (mm.)	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)		
50 x 100	100	150	1.5	2.0	3.0
100 x 100	100	100	1.5	2.0	3.0
100 x 150	100	150	1.5	2.0	3.0
100 x 200	100	200	1.5	2.0	3.0
100 x 300	100	300	1.5	2.0	3.0
100 x 400	100	400	1.5	2.0	3.0
100 x 500	100	500	1.5	2.0	3.0
100 x 600	100	600	1.5	2.0	3.0
100 x 700	100	700	1.5	2.0	3.0
100 x 800	100	800	1.5	2.0	3.0
100 x 900	100	900	1.5	2.0	3.0
100 x 1000	100	1000	1.5	2.0	3.0

อุปกรณ์ยึดประกอบ
น็อต Stainless

SUS304

M6x10 x6

HDG Hot-Dip Galvanized

TÜV SÜD

ASTM

JIS

15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

AL

CONNECTOR CABLE TRAY

ข้อต่อรางไฟ PERFORATED TRAY

ขาล็อครางไฟ

รายการสินค้า Product size	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)		
50	50	1.6	2.0	3.0
100	100	1.6	2.0	3.0



ต่อตรงรางไฟ 50 mm.

รายการสินค้า Product size	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)		
50	50	1.6	2.0	3.0
100	100	1.6	2.0	3.0

ต่อตรงรางไฟ 100 mm.

รายการสินค้า Product size	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)		
100	100	1.5	2.0	3.0



ข้อต่อลงตู้ไฟ

รายการสินค้า Product size	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)		
100	100	1.5	2.0	3.0

Hot-Dip Galvanized · TÜV SÜD · ASTM · JIS · 15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

HDG

WIREWAY

HDG

รางเดินสายไฟ แบบปิด



น็อต Stainless
SUS304 M6x10 ×6



PRODUCT SPECIFICATION

เหล็ก SS400

ผิวเคลือบ
Hot-Dip Galvanized

ความหนางานชุบ
70 - 90 ไมครอน

ความสูง
50 - 100 mm.

ความกว้าง
100-1000 mm.

ความยาว
2440 mm.

ความหนา
1.4 mm.
1.6 mm.
2.0 mm.
2.5 mm.
3.2 mm.

HDG Hot-Dip Galvanized · TÜV SÜD · ASTM · JIS · 15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

HDG

CABLE COVER

ฝารางไฟ

HDG

PRODUCT SPECIFICATION

เหล็ก SS400

ผิวเคลือบ
Hot-Dip Galvanized

ความหนางานชุบ
70 - 90 ไมครอน

ความกว้าง
100-1000 mm.

ความยาว
2440 mm.

ความหนา
1.4 mm.
1.6 mm.
2.0 mm.
2.5 mm.
3.2 mm.

HDG Hot-Dip Galvanized · TÜV SÜD · ASTM · JIS · 15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

WIREWAY

AL

รางเดินสายไฟ แบบปิด



น็อต Stainless
SUS304 M6x10 ×6



PRODUCT SPECIFICATION

ALUMINIUM เกรด 1100

ผิวเคลือบ
-

ความหนางานชุบ
-

ความสูง
50 - 100 mm.

ความกว้าง
100-1000 mm.

ความยาว
2440 mm.

ความหนา
1.5 mm.
2.0 mm.
3.0 mm.

Hot-Dip Galvanized · TÜV SÜD · ASTM · JIS · 15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

AL

CABLE COVER

ฝารางไฟ

AL

PRODUCT SPECIFICATION

ALUMINIUM เกรด 1100

ผิวเคลือบ
-

ความหนางานชุบ
-

ความกว้าง
100-1000 mm.

ความยาว
2440 mm.

ความหนา
1.6 mm.
2.0 mm.
3.0 mm.

HDG Hot-Dip Galvanized · TÜV SÜD · ASTM · JIS · 15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

HDG

CONNECTOR CABLE TRAY

ข้อต่อรางไฟ WIREWAY

ข้อต่อสามทาง

รายการสินค้า Product size	ความสูง HEIGHT (mm.)	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)	
50 x 100	50	100	1.6	2.0
100 x 100	100	100	1.6	2.0
100 x 150	100	150	1.6	2.0
100 x 200	100	200	1.6	2.0
100 x 300	100	300	1.6	2.0
100 x 400	100	400	1.6	2.0
100 x 500	100	500	1.6	2.0
100 x 600	100	600	1.6	2.0
100 x 700	100	700	1.6	2.0
100 x 800	100	800	1.6	2.0
100 x 900	100	900	1.6	2.0
100 x 1000	100	1000	1.6	2.0



ข้อต่อ 90 องศา

รายการสินค้า Product size	ความสูง HEIGHT (mm.)	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)	
50 x 100	50	100	1.6	2.0
100 x 100	100	100	1.6	2.0
100 x 150	100	150	1.6	2.0
100 x 200	100	200	1.6	2.0
100 x 300	100	300	1.6	2.0
100 x 400	100	400	1.6	2.0
100 x 500	100	500	1.6	2.0
100 x 600	100	600	1.6	2.0
100 x 700	100	700	1.6	2.0
100 x 800	100	800	1.6	2.0
100 x 900	100	900	1.6	2.0
100 x 1000	100	1000	1.6	2.0

อุปกรณ์ยึดประกอบ

น็อต Stainless

SUS304

M6x10 x6

HDG Hot-Dip Galvanized

TÜV SÜD

ASTM

JIS

15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

HDG

CONNECTOR CABLE TRAY

ข้อต่อรางไฟ WIREWAY

ข้อต่อขยาย

รายการสินค้า Product size	ความสูง HEIGHT (mm.)	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)		
100 x 300	50	150	1.5	2.0	3.0
200 x 400	100	200	1.5	2.0	3.0
300 x 500	100	300	1.5	2.0	3.0
400 x 600	100	400	1.5	2.0	3.0
500 x 700	100	500	1.5	2.0	3.0
600 x 800	100	600	1.5	2.0	3.0
700 x 900	100	700	1.5	2.0	3.0
800 x 1000	100	800	1.5	2.0	3.0
100 x 150	100	150	1.5	2.0	3.0
100 x 200	100	200	1.5	2.0	3.0
200 x 300	200	300	1.5	2.0	3.0
300 x 400	300	400	1.5	2.0	3.0
400 x 500	400	500	1.5	2.0	3.0
500 x 600	500	600	1.5	2.0	3.0
600 x 700	600	700	1.5	2.0	3.0
700 x 800	700	800	1.5	2.0	3.0
800 x 900	800	900	1.5	2.0	3.0
900 x 1000	900	1000	1.5	2.0	3.0

อุปกรณ์ยึดประกอบ
น็อต Stainless

SUS304

M6x10 x6



Hot-Dip Galvanized

TÜV SÜD

ASTM

JIS

15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

HDG

CONNECTOR CABLE TRAY

ข้อต่อรางไฟ WIREWAY

ข้อต่อโค้งนอก

รายการสินค้า Product size	ความสูง HEIGHT (mm.)	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)	
50 x 100	50	100	1.6	2.0
100 x 100	100	100	1.6	2.0
100 x 150	100	150	1.6	2.0
100 x 200	100	200	1.6	2.0
100 x 300	100	300	1.6	2.0
100 x 400	100	400	1.6	2.0
100 x 500	100	500	1.6	2.0
100 x 600	100	600	1.6	2.0
100 x 700	100	700	1.6	2.0
100 x 800	100	800	1.6	2.0
100 x 900	100	900	1.6	2.0
100 x 1000	100	1000	1.6	2.0

ข้อต่อโค้งใน

รายการสินค้า Product size	ความสูง HEIGHT (mm.)	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)	
50 x 100	50	100	1.6	2.0
100 x 100	100	100	1.6	2.0
100 x 150	100	150	1.6	2.0
100 x 200	100	200	1.6	2.0
100 x 300	100	300	1.6	2.0
100 x 400	100	400	1.6	2.0
100 x 500	100	500	1.6	2.0
100 x 600	100	600	1.6	2.0
100 x 700	100	700	1.6	2.0
100 x 800	100	800	1.6	2.0
100 x 900	100	900	1.6	2.0
100 x 1000	100	1000	1.6	2.0



อุปกรณ์ยึดประกอบ
น็อต Stainless

SUS304

M6x10 x6

HDG Hot-Dip Galvanized

TÜV SÜD

ASTM

JIS

15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

HDG

CONNECTOR CABLE TRAY

ข้อต่อรางไฟ WIREWAY

ข้อต่อปิดหัวรางไฟ

รายการสินค้า Product size	ความสูง HEIGHT (mm.)	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)	
50 x 100	50	100	1.6	2.0
100 x 100	100	100	1.6	2.0
100 x 150	100	150	1.6	2.0
100 x 200	100	200	1.6	2.0
100 x 300	100	300	1.6	2.0
100 x 400	100	400	1.6	2.0
100 x 500	100	500	1.6	2.0
100 x 600	100	600	1.6	2.0
100 x 700	100	700	1.6	2.0
100 x 800	100	800	1.6	2.0
100 x 900	100	900	1.6	2.0
100 x 1000	100	1000	1.6	2.0

อุปกรณ์ยึดประกอบ

น็อต Stainless

SUS304

M6x10 x6

HDG Hot-Dip Galvanized

TÜV SUD

ASTM

JIS

15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

HDG

CONNECTOR CABLE TRAY

ข้อต่อรางไฟ WIREWAY

ขาล็อครางไฟ

รายการสินค้า Product size	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)	
50	50	1.6	2.0
100	100	1.6	2.0



ต่อตรงรางไฟ 50 mm.

รายการสินค้า Product size	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)	
100	100	1.6	2.0

ต่อตรงรางไฟ 100 mm.

รายการสินค้า Product size	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)	
100	100	1.6	2.0



ข้อต่อลงตู้ไฟ

รายการสินค้า Product size	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)	
100	100	1.6	2.0

HDG Hot-Dip Galvanized · TÜV SÜD · ASTM · JIS · 15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

AL

CONNECTOR CABLE TRAY

ข้อต่อรางไฟ WIREWAY

ข้อต่อสามทาง

รายการสินค้า Product size	ความสูง HEIGHT (mm.)	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)		
50 x 100	50	100	1.5	2.0	3.0
100 x 100	100	100	1.5	2.0	3.0
100 x 150	100	150	1.5	2.0	3.0
100 x 200	100	200	1.5	2.0	3.0
100 x 300	100	300	1.5	2.0	3.0
100 x 400	100	400	1.5	2.0	3.0
100 x 500	100	500	1.5	2.0	3.0
100 x 600	100	600	1.5	2.0	3.0
100 x 700	100	700	1.5	2.0	3.0
100 x 800	100	800	1.5	2.0	3.0
100 x 900	100	900	1.5	2.0	3.0
100 x 1000	100	1000	1.5	2.0	3.0



ข้อต่อ 90 องศา

รายการสินค้า Product size	ความสูง HEIGHT (mm.)	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)		
50 x 100	50	100	1.6	2.0	3.0
100 x 100	100	100	1.6	2.0	3.0
100 x 150	100	150	1.6	2.0	3.0
100 x 200	100	200	1.6	2.0	3.0
100 x 300	100	300	1.6	2.0	3.0
100 x 400	100	400	1.6	2.0	3.0
100 x 500	100	500	1.6	2.0	3.0
100 x 600	100	600	1.6	2.0	3.0
100 x 700	100	700	1.6	2.0	3.0
100 x 800	100	800	1.6	2.0	3.0
100 x 900	100	900	1.6	2.0	3.0
100 x 1000	100	1000	1.6	2.0	3.0

อุปกรณ์ยึดประกอบ

น็อต Stainless

SUS304

M6x10 x6

HDG Hot-Dip Galvanized

TÜV SÜD

ASTM

JIS

15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

AL

CONNECTOR CABLE TRAY

ข้อต่อรางไฟ WIREWAY

ข้อต่อขยาย

รายการสินค้า Product size	ความสูง HEIGHT (mm.)	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)		
100 x 300	50	150	1.5	2.0	3.0
200 x 400	100	200	1.5	2.0	3.0
300 x 500	100	300	1.5	2.0	3.0
400 x 600	100	400	1.5	2.0	3.0
500 x 700	100	500	1.5	2.0	3.0
600 x 800	100	600	1.5	2.0	3.0
700 x 900	100	700	1.5	2.0	3.0
800 x 1000	100	800	1.5	2.0	3.0
100 x 150	100	150	1.5	2.0	3.0
100 x 200	100	200	1.5	2.0	3.0
200 x 300	200	300	1.5	2.0	3.0
300 x 400	300	400	1.5	2.0	3.0
400 x 500	400	500	1.5	2.0	3.0
500 x 600	500	600	1.5	2.0	3.0
600 x 700	600	700	1.5	2.0	3.0
700 x 800	700	800	1.5	2.0	3.0
800 x 900	800	900	1.5	2.0	3.0
900 x 1000	900	1000	1.5	2.0	3.0

อุปกรณ์ยึดประกอบ
น็อต Stainless

SUS304

M6x10 x6



HDG Hot-Dip Galvanized

TÜV SÜD

ASTM

JIS

15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

AL

CONNECTOR CABLE TRAY

ข้อต่อรางไฟ WIREWAY

ข้อต่อโค้งนอก

รายการสินค้า Product size	ความสูง HEIGHT (mm.)	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)	
50 x 100	50	100	1.6	2.0
100 x 100	100	100	1.6	2.0
100 x 150	100	150	1.6	2.0
100 x 200	100	200	1.6	2.0
100 x 300	100	300	1.6	2.0
100 x 400	100	400	1.6	2.0
100 x 500	100	500	1.6	2.0
100 x 600	100	600	1.6	2.0
100 x 700	100	700	1.6	2.0
100 x 800	100	800	1.6	2.0
100 x 900	100	900	1.6	2.0
100 x 1000	100	1000	1.6	2.0

ข้อต่อโค้งใน

รายการสินค้า Product size	ความสูง HEIGHT (mm.)	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)	
50 x 100	50	100	1.6	2.0
100 x 100	100	100	1.6	2.0
100 x 150	100	150	1.6	2.0
100 x 200	100	200	1.6	2.0
100 x 300	100	300	1.6	2.0
100 x 400	100	400	1.6	2.0
100 x 500	100	500	1.6	2.0
100 x 600	100	600	1.6	2.0
100 x 700	100	700	1.6	2.0
100 x 800	100	800	1.6	2.0
100 x 900	100	900	1.6	2.0
100 x 1000	100	1000	1.6	2.0



อุปกรณ์ยึดประกอบ
น็อต Stainless

SUS304

M6x10 x6

HDG Hot-Dip Galvanized

TÜV SÜD

ASTM

JIS

15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

AL

CONNECTOR CABLE TRAY

ข้อต่อรางไฟ WIREWAY

ข้อต่อปิดหัวรางไฟ

รายการสินค้า Product size	ความสูง HEIGHT (mm.)	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)		
50 x 100	100	150	1.5	2.0	3.0
100 x 100	100	100	1.5	2.0	3.0
100 x 150	100	150	1.5	2.0	3.0
100 x 200	100	200	1.5	2.0	3.0
100 x 300	100	300	1.5	2.0	3.0
100 x 400	100	400	1.5	2.0	3.0
100 x 500	100	500	1.5	2.0	3.0
100 x 600	100	600	1.5	2.0	3.0
100 x 700	100	700	1.5	2.0	3.0
100 x 800	100	800	1.5	2.0	3.0
100 x 900	100	900	1.5	2.0	3.0
100 x 1000	100	1000	1.5	2.0	3.0

อุปกรณ์ยึดประกอบ

น็อต Stainless

SUS304

M6x10 x6

HDG Hot-Dip Galvanized

TÜV SÜD

ASTM

JIS

15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

AL

CONNECTOR CABLE TRAY

ข้อต่อรางไฟ WIREWAY

ขาล็อครางไฟ

รายการสินค้า Product size	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)		
50	50	1.6	2.0	3.0
100	100	1.6	2.0	3.0



ต่อตรงรางไฟ 50 mm.

รายการสินค้า Product size	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)		
50	50	1.6	2.0	3.0
100	100	1.6	2.0	3.0

ต่อตรงรางไฟ 100 mm.

รายการสินค้า Product size	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)		
100	100	1.5	2.0	3.0



ข้อต่อลงตู้ไฟ

รายการสินค้า Product size	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)		
100	100	1.5	2.0	3.0

Hot-Dip Galvanized · TÜV SÜD · ASTM · JIS · 15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

CABLE LADDER

HDG

บันไดรางไฟ



น็อต Stainless
M8 x 25



PRODUCT SPECIFICATION

เหล็ก SS400

- ผิวเคลือบ: Hot-Dip Galvanized
- ความหนางานชุบ: 70 - 90 ไมครอน
- ความสูง: 100 mm.
- ความกว้าง: 100-1000 mm.
- ความยาว: 2440 mm.
- ความหนา: 1.6 mm.

HDG Hot-Dip Galvanized · TÜV SÜD · ASTM · JIS · 15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

HDG

CABLE COVER

ฝารางไฟ

HDG

PRODUCT SPECIFICATION

เหล็ก SS400

ผิวเคลือบ
Hot-Dip Galvanized

ความหนางานชุบ
70 - 90 ไมครอน

ความกว้าง
100-1000 mm.

ความยาว
2440 mm.

ความหนา
1.4 mm.
1.6 mm.
2.0 mm.
2.5 mm.
3.2 mm.

HDG Hot-Dip Galvanized · TÜV SÜD · ASTM · JIS · 15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

CABLE LADDER

HDG

บันไดรางไฟ



น็อต Stainless
M8 x 25



PRODUCT SPECIFICATION

เหล็ก SS400

- ผิวเคลือบ: Hot-Dip Galvanized
- ความหนางานชุบ: 70 - 90 ไมครอน
- ความสูง: 100 mm.
- ความกว้าง: 100-1000 mm.
- ความยาว: 3000 mm.
- ความหนา: 1.6 mm.

HDG Hot-Dip Galvanized · TÜV SÜD · ASTM · JIS · 15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

HDG

CABLE COVER

ฝารางไฟ

HDG

PRODUCT SPECIFICATION

เหล็ก SS400

ผิวเคลือบ
Hot-Dip Galvanized

ความหนางานชุบ
70 - 90 ไมครอน

ความกว้าง
100-1000 mm.

ความยาว
3000 mm.

ความหนา
1.6 mm.
2.0 mm.
2.5 mm.
3.2 mm.

HDG Hot-Dip Galvanized · TÜV SÜD · ASTM · JIS · 15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

CABLE LADDER

ZAM

บันไดรางไฟ

น็อต Stainless
M8 x 25



PRODUCT SPECIFICATION

เหล็ก ZAM

ผิวเคลือบ
-

ความหนางานชุบ
-

ความสูง
100 mm.

ความกว้าง
100-1000 mm.

ความยาว
2440 mm.

ความหนา
1.5 mm.

HDG Hot-Dip Galvanized · TÜV SÜD · ASTM · JIS · 15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

CABLE COVER

ฝารางไฟ

ZAM

PRODUCT SPECIFICATION

เหล็ก ZAM

ผิวเคลือบ
-

ความหนางานชุบ
-

ความกว้าง
100-1000 mm.

ความยาว
2440 mm.

ความหนา
1.2 mm.
1.5 mm.
1.9 mm.

HDG Hot-Dip Galvanized · TÜV SÜD · ASTM · JIS · 15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

ZAM

CABLE LADDER

ZAM

บันไดรางไฟ



น็อต Stainless
M8 x 25



PRODUCT SPECIFICATION

เหล็ก ZAM

ผิวเคลือบ
-

ความหนางานชุบ
-

ความสูง
100 mm.

ความกว้าง
100-1000 mm.

ความยาว
3000 mm.

ความหนา
1.5 mm.

Hot-Dip Galvanized · TÜV SÜD · ASTM · JIS · 15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

CABLE COVER

ฝารางไฟ

ZAM

PRODUCT SPECIFICATION

เหล็ก ZAM

ผิวเคลือบ
-

ความหนางานชุบ
-

ความกว้าง
100-1000 mm.

ความยาว
3000 mm.

ความหนา
1.2 mm.
1.5 mm.
1.9 mm.

HDG Hot-Dip Galvanized · TÜV SÜD · ASTM · JIS · 15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

HDG

CONNECTOR CABLE LEDDER

ข้อต่อรางไฟ CABLE LEDDER

ข้อต่อขยาย 100

รายการสินค้า Product size	ความสูง HEIGHT (mm.)	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)
100 x 200	100	200	1.6
200 x 300	200	300	1.6
300 x 400	300	400	1.6
400 x 500	400	500	1.6
500 x 600	500	600	1.6
600 x 700	600	700	1.6
700 x 800	700	800	1.6
800 x 900	800	900	1.6
900 x 1000	900	1000	1.5

ข้อต่อขยาย 200

รายการสินค้า Product size	ความสูง HEIGHT (mm.)	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)
100 x 300	100	300	1.6
200 x 400	200	400	1.6
300 x 500	300	500	1.6
400 x 600	400	600	1.6
500 x 700	500	700	1.6
600 x 800	600	800	1.6
700 x 900	700	900	1.6
800 x 1000	800	1000	1.6

HDG Hot-Dip Galvanized · TÜV SÜD · ASTM · JIS · 15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

HDG

CONNECTOR CABLE LEDDER

ข้อต่อรางไฟ CABLE LEDDER

ข้อต่อโค้งนอก

รายการสินค้า Product size	ความสูง HEIGHT (mm.)	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)
100x 100	100	300	1.6
100 x 200	100	400	1.6
100 x 300	100	500	1.6
100 x 400	100	600	1.6
100 x 500	100	700	1.6
100 x 600	100	800	1.6
100 x 700	100	900	1.6
100 x 800	100	1000	1.6
100 x 900	100	900	1.6
100 x 1000	100	1000	1.6





ข้อต่อโค้งใน

รายการสินค้า Product size	ความสูง HEIGHT (mm.)	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)
100 x 100	100	300	1.6
100 x 200	100	400	1.6
100 x 300	100	500	1.6
100 x 400	100	600	1.6
100 x 500	100	700	1.6
100 x 600	100	800	1.6
100 x 700	100	900	1.6
100 x 800	100	1000	1.6
100 x 900	100	900	1.6
100 x 1000	100	1000	1.6

อุปกรณ์ยึดประกอบ
น็อต Stainless

SUS304

M6x10 x6

HDG Hot-Dip Galvanized

TÜV SÜD

ASTM

JIS

15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

HDG

CONNECTOR CABLE LEDDER

ข้อต่อรางไฟ CABLE LEDDER

ข้อต่อฉาก

รายการสินค้า Product size	ความสูง HEIGHT (mm.)	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)
100 x 100	100	100	1.6
100 x 200	100	200	1.6
100 x 300	100	300	1.6
100 x 400	100	400	1.6
100 x 500	100	500	1.6
100 x 600	100	600	1.6
100 x 700	100	700	1.6
100 x 800	100	800	1.6
100 x 900	100	900	1.6
100 x 1000	100	1000	1.6



ข้อต่อสามทาง

รายการสินค้า Product size	ความสูง HEIGHT (mm.)	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)
100 x 100	100	100	1.6
100 x 200	100	200	1.6
100 x 300	100	300	1.6
100 x 400	100	400	1.6
100 x 500	100	500	1.6
100 x 600	100	600	1.6
100 x 700	100	700	1.6
100 x 800	100	800	1.6
100 x 900	100	900	1.6
100 x 1000	100	1000	1.6

HDG Hot-Dip Galvanized · TÜV SÜD · ASTM · JIS · 15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

HDG , ZAM

CONNECTOR CABLE LEDDER

ข้อต่อรางไฟ CALBE LADDER

ข้อต่อตรงราง
CABLE LADDER

HDG

รายการสินค้า Product size	ความสูง HEIGHT (mm.)	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)
100 x 150	100	150	2.0
100 x 200	100	200	2.0

ZAM

รายการสินค้า Product size	ความสูง HEIGHT (mm.)	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)
100 x 150	100	150	2.0

HDG Hot-Dip Galvanized · TÜV SÜD · ASTM · JIS · 15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

ZAM

CONNECTOR CABLE LEDDER

ข้อต่อรางไฟ CABLE LEDDER

ข้อต่อโค้งนอก



รายการสินค้า Product size	ความสูง HEIGHT (mm.)	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)
100x 100	100	300	1.5
100 x 200	100	400	1.5
100 x 300	100	500	1.5
100 x 400	100	600	1.5
100 x 500	100	700	1.5
100 x 600	100	800	1.5
100 x 700	100	900	1.5
100 x 800	100	1000	1.5
100 x 900	100	900	1.5
100 x 1000	100	1000	1.5



ข้อต่อโค้งใน

รายการสินค้า Product size	ความสูง HEIGHT (mm.)	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)
100 x 100	100	300	1.5
100 x 200	100	400	1.5
100 x 300	100	500	1.5
100 x 400	100	600	1.5
100 x 500	100	700	1.5
100 x 600	100	800	1.5
100 x 700	100	900	1.5
100 x 800	100	1000	1.5
100 x 900	100	900	1.5
100 x 1000	100	1000	1.5

HDG Hot-Dip Galvanized · TÜV SÜD · ASTM · JIS · 15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

ZAM

CONNECTOR CABLE LEDDER

ข้อต่อรางไฟ CABLE LEDDER

ข้อต่อฉาก

รายการสินค้า Product size	ความสูง HEIGHT (mm.)	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)
100 x 100	100	100	1.6
100 x 200	100	200	1.6
100 x 300	100	300	1.6
100 x 400	100	400	1.6
100 x 500	100	500	1.6
100 x 600	100	600	1.6
100 x 700	100	700	1.6
100 x 800	100	800	1.6
100 x 900	100	900	1.6
100 x 1000	100	1000	1.6



ข้อต่อสามทาง

รายการสินค้า Product size	ความสูง HEIGHT (mm.)	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)
100 x 100	100	100	1.6
100 x 200	100	200	1.6
100 x 300	100	300	1.6
100 x 400	100	400	1.6
100 x 500	100	500	1.6
100 x 600	100	600	1.6
100 x 700	100	700	1.6
100 x 800	100	800	1.6
100 x 900	100	900	1.6
100 x 1000	100	1000	1.6

HDG Hot-Dip Galvanized · TÜV SÜD · ASTM · JIS · 15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

HDG

CABLE BASKET

HDG

ตะกร้ารางไฟ



PRODUCT SPECIFICATION

เหล็ก SS400

- ผิวเคลือบ: Hot-Dip Galvanized
- ความหนางานชุบ: 70 - 90 ไมครอน
- ความสูง: 50 mm.
- ความกว้าง: 100-1000 mm.
- ความยาว: 2440 mm.
- ขนาดลวด: 5 mm.

HDG Hot-Dip Galvanized · TÜV SÜD · ASTM · JIS · 15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

HDG

CABLE BASKET

HDG

ตะกร้ารางไฟ



PRODUCT SPECIFICATION

เหล็ก SS400

ผิวเคลือบ
Hot-Dip Galvanized

ความหนางานชุบ
70 - 90 ไมครอน

ความสูง
150 mm.

ความกว้าง
150 -1000 mm.

ความยาว
2440 mm.

ขนาดลวด
5 mm.

HDG Hot-Dip Galvanized · TÜV SÜD · ASTM · JIS · 15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

HDG

CABLE BASKET

HDG

ตะกร้ารางไฟ



PRODUCT SPECIFICATION

เหล็ก SS400

- ผิวเคลือบ: Hot-Dip Galvanized
- ความหนางานชุบ: 70 - 90 ไมครอน
- ความสูง: 100 mm.
- ความกว้าง: 100 -1000 mm.
- ความยาว: 2440 mm.
- ขนาดลวด: 5 mm.

HDG Hot-Dip Galvanized | TÜV SÜD | ASTM | JIS | 15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

HDG

CABLE BASKET

HDG

ตะกร้ารางไฟ



PRODUCT SPECIFICATION

เหล็ก SS400

- ผิวเคลือบ: Hot-Dip Galvanized
- ความหนางานชุบ: 70 - 90 ไมครอน
- ความสูง: 200 mm.
- ความกว้าง: 200 -1000 mm.
- ความยาว: 2440 mm.
- ขนาดลวด: 5 mm.

HDG Hot-Dip Galvanized | TÜV SÜD | ASTM | JIS | 15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

CABLE COVER

ฝารางไฟ

HDG

PRODUCT SPECIFICATION

เหล็ก SS400

ผิวเคลือบ
Hot-Dip Galvanized

ความหนางานชุบ
70-90 ไมครอน

ความกว้าง
100-1000 mm.

ความยาว
2440 mm.

ความหนา
1.4 mm.
1.6 mm.
2.0 mm.
2.5 mm.
3.2 mm.

HDG Hot-Dip Galvanized · TÜV SÜD · ASTM · JIS · 15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

HDG

CABLE BASKET

HDG

ตะกร้ารางไฟ



PRODUCT SPECIFICATION

เหล็ก SS400

- ผิวเคลือบ: Hot-Dip Galvanized
- ความหนางานชุบ: 70 - 90 ไมครอน
- ความสูง: 50 mm.
- ความกว้าง: 100-200 mm.
- ความยาว: 3000 mm.
- ขนาดลวด: 4 mm.

HDG Hot-Dip Galvanized | TÜV SÜD | ASTM | JIS | 15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

HDG

CABLE COVER

ฝารางไฟ

HDG

PRODUCT SPECIFICATION

เหล็ก SS400

ผิวเคลือบ
Hot-Dip Galvanized

ความหนางานชุบ
70-90 ไมครอน

ความกว้าง
100-1000 mm.

ความยาว
3000 mm.

ความหนา
1.6 mm.
2.0 mm.
2.5 mm.
3.2 mm.

HDG Hot-Dip Galvanized · TÜV SÜD · ASTM · JIS · 15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

CABLE COVER

ฝารางไฟ

ZAM

PRODUCT SPECIFICATION

เหล็ก ZAM

ผิวเคลือบ
-

ความหนางานชุบ
-

ความกว้าง
100-1000 mm.

ความยาว
3000 mm.

ความหนา
1.2 mm.
1.5 mm.
1.9 mm.

HDG Hot-Dip Galvanized · TÜV SÜD · ASTM · JIS · 15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

HDG

PULL BOX

กล่องเก็บสายไฟ

รายการสินค้า Product size	ความสูง HEIGHT (mm.)	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความยาว Length (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)		
Pull Box 100 x 100 x 100 HDG	100	100	100	1.6	2.0	3.0
Pull Box 100 x 150 x 150 HDG	100	150	150	1.6	2.0	3.0
Pull Box 100 x 200 x 200 HDG	100	200	200	1.6	2.0	3.0
Pull Box 100 x 300 x 300 HDG	100	300	300	1.6	2.0	3.0
Pull Box 100 x 400 x 400 HDG	100	400	400	1.6	2.0	3.0
Pull Box 150 x 150 x 150 HDG	150	150	150	1.6	2.0	3.0
Pull Box 150 x 200 x 200 HDG	150	200	200	1.6	2.0	3.0
Pull Box 150 x 300 x 300 HDG	150	300	300	1.6	2.0	3.0
Pull Box 150 x 400 x 400 HDG	150	400	400	1.6	2.0	3.0
Pull Box 200 x 200 x 200 HDG	200	200	200	1.6	2.0	3.0
Pull Box 200 x 300 x 300 HDG	200	300	300	1.6	2.0	3.0
Pull Box 200 x 400 x 400 HDG	200	400	400	1.6	2.0	3.0
Pull Box 200 x 500 x 500 HDG	200	500	500	1.6	2.0	3.0
Pull Box 200 x 600 x 600 HDG	200	600	600	1.6	2.0	3.0

PRODUCT SPECIFICATION

ผิวเคลือบ
Hot-Dip Galvanized

ความหนางานชุบ
70 - 90 ไมครอน

วัสดุ
เหล็ก SS400



Hot-Dip Galvanized

15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

AL

PULL BOX

กล่องเก็บสายไฟ

รายการสินค้า Product size	ความสูง HEIGHT (mm.)	ความกว้าง WIDTH (mm.)	ความยาว Length (mm.)	ความหนา THICKNESS (mm.)		
Pull Box 100 x 100 x 100 AL	100	100	100	1.6	2.0	3.0
Pull Box 100 x 150 x 150 AL	100	150	150	1.6	2.0	3.0
Pull Box 100 x 200 x 200 AL	100	200	200	1.6	2.0	3.0
Pull Box 100 x 300 x 300 AL	100	300	300	1.6	2.0	3.0
Pull Box 100 x 400 x 400 AL	100	400	400	1.6	2.0	3.0
Pull Box 150 x 150 x 150 AL	150	150	150	1.6	2.0	3.0
Pull Box 150 x 200 x 200 AL	150	200	200	1.6	2.0	3.0
Pull Box 150 x 300 x 300 AL	150	300	300	1.6	2.0	3.0
Pull Box 150 x 400 x 400 AL	150	400	400	1.6	2.0	3.0
Pull Box 200 x 200 x 200 AL	200	200	200	1.6	2.0	3.0
Pull Box 200 x 300 x 300 AL	200	300	300	1.6	2.0	3.0
Pull Box 200 x 400 x 400 AL	200	400	400	1.6	2.0	3.0
Pull Box 200 x 500 x 500 AL	200	500	500	1.6	2.0	3.0
Pull Box 200 x 600 x 600 AL	200	600	600	1.6	2.0	3.0

PRODUCT SPECIFICATION

ผิวเคลือบ

-

ความหนางานชุบ

-

วัสดุ

Aluminium เกรด 1100



HDG Hot-Dip Galvanized | TÜV SÜD | ASTM | JIS | 15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

HDG

WALKWAY
ทางเดินเซอร์วิสบนหลังคา

WALKWAY
SIZE SM300

โครงสร้างเหล็กฉาก 30 X 30 X 3 ม.
เหล็กฉากรับน้ำหนัก 3 ช่อง

FRAME @800MM.

XS42
ตะแกรงเหล็กฉีก



PRODUCT SPECIFICATION

ขนาด (มม.)
กว้าง 300 X ยาว 2440

วัสดุ
โครงเหล็กฉาก 30x30x3 Tmm.

FRAME
@800 mm. จำนวน 3 ช่อง

แผ่นตะแกรง
ตะแกรงเหล็กฉีก Xs42

Hot Dip Galvanized
หนาไม่น้อยกว่า 70 Microns

WALKWAY
SIZE SM400

โครงสร้างเหล็กฉาก 30 X 30 X 3 ม.
เหล็กฉากรับน้ำหนัก 3 ช่อง

FRAME @800MM.

XS42
ตะแกรงเหล็กฉีก



PRODUCT SPECIFICATION

ขนาด (มม.)
กว้าง 400 X ยาว 2440

วัสดุ
โครงเหล็กฉาก 30x30x3 Tmm.

FRAME
@800 mm. จำนวน 3 ช่อง

แผ่นตะแกรง
ตะแกรงเหล็กฉีก Xs42

Hot Dip Galvanized
หนาไม่น้อยกว่า 70 Microns

Hot-Dip Galvanized · TÜV SÜD · ASTM · JIS · 15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

HDG

WALKWAY
ทางเดินเซอร์วิสบนหลังคา

WALKWAY
SIZE S300

โครงสร้างเหล็กฉาก 40 X 40 X 3 ม.
เหล็กฉากรับน้ำหนัก 3 ช่อง


FRAME @800MM.

XS42

ตะแกรงเหล็กฉีก



PRODUCT SPECIFICATION

ขนาด (มม.)
กว้าง 300 X ยาว 2440

วัสดุ
โครงเหล็กฉาก 40x40x3 Tmm.

FRAME
@800 mm. จำนวน 3 ช่อง

แผ่นตะแกรง
ตะแกรงเหล็กฉีก Xs42

Hot Dip Galvanized
หนาไม่น้อยกว่า 70 Microns

WALKWAY
SIZE S400

โครงสร้างเหล็กฉาก 40 X 40 X 3 ม.
เหล็กฉากรับน้ำหนัก 3 ช่อง

FRAME @800MM.

XS42

ตะแกรงเหล็กฉีก



PRODUCT SPECIFICATION

ขนาด (มม.)
กว้าง 400 X ยาว 2440

วัสดุ
โครงเหล็กฉาก 40x40x3 Tmm.

FRAME
@800 mm. จำนวน 3 ช่อง

แผ่นตะแกรง
ตะแกรงเหล็กฉีก Xs42

Hot Dip Galvanized
หนาไม่น้อยกว่า 70 Microns

HDG Hot-Dip Galvanized
TÜV SÜD
ASTM
JIS
15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

HDG

WALKWAY
ทางเดินเซอร์วิสบนหลังคา

WALKWAY
SIZE JSR400

โครงสร้างเหล็กฉาก 40 X 40 X 3 ม.
เหล็กฉากรับน้ำหนัก 5 ช่อง

FRAME @480MM.

XS42

ตะแกรงเหล็กฉีก



PRODUCT SPECIFICATION

ขนาด (มม.)
กว้าง 400 X ยาว 2440

- วัสดุ: โครงเหล็กฉาก 40x40x3 Tmm.
- FRAME: @480 mm. จำนวน 5 ช่อง
- แผ่นตะแกรง: ตะแกรงเหล็กฉีก Xs42
- Hot Dip Galvanized: หนาไม่น้อยกว่า 70 Microns

WALKWAY
SIZE JS400

โครงสร้างเหล็กฉาก 40 X 40 X 3 ม.
เหล็กฉากรับน้ำหนัก 5 ช่อง


FRAME @480MM.

XS43

ตะแกรงเหล็กฉีก



PRODUCT SPECIFICATION

ขนาด (มม.)
กว้าง 400 X ยาว 2440

- วัสดุ: โครงเหล็กฉาก 40x40x3 Tmm.
- FRAME: @480 mm. จำนวน 5 ช่อง
- แผ่นตะแกรง: ตะแกรงเหล็กฉีก Xs43
- Hot Dip Galvanized: หนาไม่น้อยกว่า 70 Microns

HDG Hot-Dip Galvanized · TÜV SÜD · ASTM · JIS · 15 YEARS WARRANTY

KSS Trillion Group Co.,Ltd.

HDG

WALKWAY
ทางเดินเซอร์วิสบนหลังคา

WALKWAY
SIZE MS300

โครงสร้างเหล็กฉาก 40 X 40 X 3 ม.
เหล็กฉากรับน้ำหนัก 3 ช่อง

FRAME @800MM.

XS43
ตะแกรงเหล็กฉีก



PRODUCT SPECIFICATION

ขนาด (มม.)
กว้าง 300 X ยาว 2440

- วัสดุ: โครงเหล็กฉาก 40x40x3 Tmm.
- FRAME: @800 mm. จำนวน 3 ช่อง
- แผ่นตะแกรง: ตะแกรงเหล็กฉีก Xs43
- Hot Dip Galvanized: หนาไม่น้อยกว่า 70 Microns

WALKWAY
SIZE MS400

โครงสร้างเหล็กฉาก 40 X 40 X 3 ม.
เหล็กฉากรับน้ำหนัก 3 ช่อง


FRAME @800MM.

XS43
ตะแกรงเหล็กฉีก



PRODUCT SPECIFICATION

ขนาด (มม.)
กว้าง 400 X ยาว 2440

- วัสดุ: โครงเหล็กฉาก 40x40x3 Tmm.
- FRAME: @800 mm. จำนวน 3 ช่อง
- แผ่นตะแกรง: ตะแกรงเหล็กฉีก Xs43
- Hot Dip Galvanized: หนาไม่น้อยกว่า 70 Microns

HDG Hot-Dip Galvanized · TÜV SÜD · ASTM · JIS · 15 YEARS WARRANTY

KSS TRILLIONGROUP 2026

WALKWAY LIFTLINE CABLE TRAY MOUNTING
SOLAR & INDUSTRIAL SOLUTIONS

KSS CATALOG 2026